



ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
7/2023

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 590 IN DATA 24 LUGLIO 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PARTE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE CHIETENO E DEL FOSSO BARGNANO IN COMUNE DI CETONA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 1° LUGLIO 2023"

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di luglio alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 18 luglio 2023 prot. n° 2270.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 3 assenti n° 4

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) COTTINI ROBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1) SIMONI RICCARDO	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso che, a seguito dell'evento alluvionale del giorno 1° luglio 2023, l'Ufficio Tecnico del Consorzio, con verbali di somma urgenza in data 5 luglio 2023, ha accertato quanto segue:
 - lungo il corso vallivo del torrente Chieteno, nel territorio del Comune di Cetona:
 - a circa 300 m a monte del confine di Regione Umbria-Toscana si è determinata, nell'argine in sinistra idraulica, una rotta della lunghezza complessiva di circa metri 20,00 interessante l'intero corpo arginale;
 - a circa 650 m a monte del confine di Regione Umbria-Toscana si è determinata, nell'argine in sinistra idraulica, una ulteriore rotta della lunghezza complessiva di circa metri 10,00 interessante l'intero corpo arginale;
 - nell'intero tratto della lunghezza complessiva di circa 850,00 metri compreso tra il confine di Regione Umbria-Toscana e l'attraversamento in loc Podere Chieteno si sono verificati rinterri con riduzione della sezione di deflusso e sormonti arginali sempre in sinistra idraulica con conseguenti scoscendimenti ed erosioni della sponda esterna del corpo arginale e fluitamento del materiale terroso verso la rete di drenaggio delle campagne limitrofe;
 - lungo il corso vallivo del torrente Bargnano, nel territorio del Comune di Cetona:
 - a circa 500 m a monte della strada della Ciombarella si è determinata, nell'argine in sinistra idraulica, una rotta della lunghezza complessiva di circa metri 20,00 interessante l'intero corpo arginale;
 - in corrispondenza della strada della Ciombarella si è determinata, nell'argine destro, una rotta della lunghezza complessiva di circa metri 7,00 interessante l'intero corpo arginale;
- preso atto che con propria precedente delibera n° 589 in data odierna è stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori “Interventi urgenti per ripristino della funzionalità idraulica del torrente Chieteno e del fosso Bargnano in Comune di Cetona a seguito dell'evento alluvionale del 1° luglio 2023”, datato 18 luglio 2023, a firma dell'Ing. Fabrizio Sugaroni, dell'importo complessivo di Euro 200.000,00, nel quale, oltre gli interventi finalizzati a ripristinare l'officiosità idraulica della sezione di deflusso in corrispondenza dei tratti di detti corsi d'acqua

- danneggiati in conseguenza dei sormonti e delle rotte arginali in argomento, sono ricompresi gli interventi di ripristino sopra indicati da eseguire con procedure di somma urgenza;
- considerato che per l'esecuzione di tali interventi il Consorzio ha la necessità di noleggiare a caldo mezzi meccanici nonché di acquisire la fornitura di idoneo terreno da cava di prestito;
 - preso atto:
 - che con Determinazione Dirigenziale n° 189 in data 6 luglio 2023 è stato nominato Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., l'Ing. Simone Conti – Capo Settore manutenzioni e gestione impianti di irrigazione del Consorzio;
 - che per l'affidamento in argomento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), della Legge n° 36/2023 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
 - vista la nota del Responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento in argomento, allegata alla presente;
 - considerata la necessità di provvedere urgentemente alla riparazione di detti danneggiamenti, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;
 - preso atto che l'acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 - visti:
 - il Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
 - il DURC della ditta Giannotti S.r.l. prot. INAIL 38850350;
 - la Legge n° 36/2023 e s.m.i.;
 - il Codice etico;
 - l'art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di affidare alla ditta Giannotti S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Voc. Cardete n° 31, i lavori in premessa specificati, per l'importo presuntivo di spesa di Euro 36.650,00 + IVA 22%, di cui Euro 24.660,00 + IVA 22% per la riparazione dei danneggiamenti nel fosso torrente Chieteno ed Euro 11.990,00 + IVA 22% per la riparazione dei danneggiamenti nel fosso Bargnano, salvo la più precisa somma che risulterà dal conto finale;
- 2) di applicare il prezzo unitario al metro cubo di Euro 20,00 + IVA per la fornitura di terreno proveniente da cava di prestito, il prezzo unitario orario di Euro 75,00 + IVA sia per il nolo a caldo di automezzo da trasporto 4 assi che per il nolo a caldo di rullo compattatore, ed il prezzo unitario orario di Euro 80,00 per il nolo a caldo di escavatore;
- 3) di impegnare la somma complessiva di Euro 44.713,00 al Cap. 1/7/235.00 Res. del Bilancio di previsione 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dichiarare che la presente delibera diventa efficace ed immediatamente esecutiva a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione nell'albo online del Consorzio.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

f.to

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, li 25 luglio 2023

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 25 luglio 2023 all'8 agosto 2023.

Chiusi Stazione, li 25 luglio 2023

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PARTE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA NELL’AMBITO DEGLI
“INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ
IDRAULICA DEL TORRENTE CHIETENO E DEL FOSSO BARGNANO IN
COMUNE DI CETONA A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 1°
LUGLIO 2023”**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:

- premesso che, a seguito dell’evento alluvionale del giorno 1° luglio 2023, l’Ufficio Tecnico del Consorzio, con verbali di somma urgenza in data 5 luglio 2023, ha accertato quanto segue:
 - lungo il corso vallivo del torrente Chieteno, nel territorio del Comune di Cetona:
 - a circa 300 m a monte del confine di Regione Umbria-Toscana si è determinata, nell’argine in sinistra idraulica, una rotta della lunghezza complessiva di circa metri 20,00 interessante l’intero corpo arginale;
 - a circa 650 m a monte del confine di Regione Umbria-Toscana si è determinata, nell’argine in sinistra idraulica, una ulteriore rotta della lunghezza complessiva di circa metri 10,00 interessante l’intero corpo arginale;
 - nell’intero tratto della lunghezza complessiva di circa 850,00 metri compreso tra il confine di Regione Umbria-Toscana e l’attraversamento in loc Podere Chieteno si sono verificati rinterri con riduzione della sezione di deflusso e sormonti arginali sempre in sinistra idraulica con conseguenti scoscendimenti ed erosioni della sponda esterna del corpo arginale e fluitamento del materiale terroso verso la rete di drenaggio delle campagne limitrofe;
 - lungo il corso vallivo del torrente Bargnano, nel territorio del Comune di Cetona:
 - a circa 500 m a monte della strada della Ciombarella si è determinata, nell’argine in sinistra idraulica, una rotta della lunghezza complessiva di circa metri 20,00 interessante l’intero corpo arginale;
 - in corrispondenza della strada della Ciombarella si è determinata, nell’argine destro, una rotta della lunghezza complessiva di circa metri 7,00 interessante l’intero corpo arginale;
- preso atto che con propria precedente delibera n° 589 in data odierna è stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori “Interventi urgenti per ripristino della funzionalità idraulica del torrente Chieteno e del fosso Bargnano in Comune di Cetona a seguito dell’evento alluvionale del 1° luglio 2023”, datato 18 luglio 2023, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, dell’importo complessivo di Euro 200.000,00, nel quale, oltre gli interventi finalizzati a ripristinare l’efficienza idraulica della sezione di deflusso in corrispondenza dei tratti di detti corsi d’acqua danneggiati in conseguenza dei sormonti e delle rotte arginali in argomento, sono ricompresi gli interventi di ripristino da eseguire con procedure di somma urgenza di cui ai sopra citati verbali di somma urgenza;
- considerato che per l’esecuzione di tali interventi il Consorzio ha la necessità di noleggiare a caldo mezzi meccanici nonché di acquisire la fornitura di idoneo terreno da cava di prestito;

- ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Giannotti S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Voc. Cardete n° 31, in quanto è risultata immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori, dispone di mezzi meccanici adatti alle lavorazioni da eseguire ed è già risultata affidataria di analoghe forniture, oltre al fatto che ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo Consorzio;
- preso atto:
 - che per l'affidamento in argomento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), della Legge n° 36/2023 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
 - che a seguito di richiesta di preventivo per la riparazione dei danneggiamenti nel torrente Chieteno in Comune di Cetona, formulata con nota prot. n° 2122 in data 6 luglio 2023, la sopra citata ditta Giannotti S.r.l. ha offerto il prezzo unitario al metro cubo di Euro 20,00 + IVA per la fornitura di terreno proveniente da cava di prestito, il prezzo unitario orario di Euro 75,00 + IVA sia per il nolo a caldo di automezzo da trasporto 4 assi che per il nolo a caldo di rullo compattatore, ed il prezzo unitario orario di Euro 80,00 per il nolo a caldo di escavatore, mediante nota assunta al protocollo n° 2233 in data 10 luglio 2023;
- considerato che la sopra citata ditta Giannotti S.r.l., interpellata verbalmente, ha confermato la disponibilità ad applicare le medesime condizioni contrattuali anche per la riparazione dei danneggiamenti sul fosso Bargnano in Comune di Cetona;

DÀ ATTO

- 1) che l'offerta risulta congrua con i prezzi di mercato;
- 2) che la ditta risulta in possesso dei requisiti di carattere generale (autodichiarazione – DGUE).

Chiusi Stazione, 24 luglio 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Conti)
f.to