



DELIBERA CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N° 719 IN DATA 23/05/2024

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI ORVIETO SCALO IN COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 324/U

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 23 (ventitre) del mese di Maggio alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 16 maggio 2024 prot. n° 1937.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 4 assenti n° 3

		PRESENTI	ASSENTI
1)	MORI MARIO	Presidente	X
2)	BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	X
3)	DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	X
4)	BACCHIO ALBERTO	Consigliere	X
5)	CROCE CRISTINA	Consigliere	X
6)	COTTINI ROBERTO	Consigliere	X
7)	MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	X

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	SIMONI RICCARDO	Presidente	X
2)	SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	X
3)	PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	X

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso:

- che il Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla Popolazione ed al Territorio Rurale della Regione Umbria, a seguito dell'incontro tra tecnici del Consorzio e funzionari regionali, ed in previsione dell'ulteriore finanziamento dei Bandi del Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2014-2020 (Misura 4 – Intervento 4.3.1 e Misura 5 – Intervento 5.1.1), mediante nota prot. n° 118496 del 13 maggio 2022, ha chiesto al Consorzio se permanesse o meno l'interesse alla realizzazione delle proposte progettuali che sono risultate non finanziate per insufficienza di risorse;
- che il Consorzio, mediante nota prot. n° 1220 in data 19 maggio 2022, ha riscontrato la sopra citata comunicazione confermando l'interesse alla realizzazione dei soli interventi relativi alla Misura 4 – Intervento 4.3.1, e precisamente:
 - “Intervento di adeguamento funzionale dell'impianto irriguo del Fossalto in Comune di Città della Pieve” – Lotto 323/U, dell'importo complessivo di Euro 52.000,00;
 - “Intervento di adeguamento funzionale dell'impianto irriguo di Orvieto Scalo in Comune di Orvieto” – Lotto 324/U, dell'importo complessivo di Euro 18.000,00;
 - “Intervento di adeguamento funzionale degli impianti irrigui consortili di Sferracavallo e dell'Astrone mediante realizzazione di un sistema di monitoraggio e gestione in remoto” – Lotto 325/U, dell'importo complessivo di Euro 280.0000,00;e rinunciando alla realizzazione degli interventi relativi alla Misura 5 – Intervento 5.1.1;
- che il sopra citato Servizio della Regione Umbria, mediante nota prot. n° 154144 del 27 giugno 2022, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 6406 del 24 giugno 2022 con la quale è stato disposto l'ulteriore finanziamento dell'avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 4493/2018 e s.m.i. relativo alla Misura 4 – Intervento 4.3.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2014- 2020 dell'Umbria;

- preso atto:
 - che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 463 in data 14 settembre 2022 è stata affidata la progettazione dei suddetti interventi all'Ufficio Tecnico del Consorzio;
 - che con Determinazione Dirigenziale n° 87 in data 5 ottobre 2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l'Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio;
 - che con propria precedente delibera n° 48 adottata d'urgenza in data 23 dicembre 2022, la progettazione è stata affidata all'Ing. Emiliano Gucci, con sede in Grosseto – Via Anna Magnani n° 26, in quanto le figure professionali presenti nell'organico del Consorzio che avrebbero potuto redigere la progettazione esecutiva erano già impegnate in altre attività che non permettevano il rispetto dei tempi imposti, come da certificazione del Responsabile del Procedimento in data 7 ottobre 2022;
 - che con propria precedente deliberazione n° 51 in data 25 gennaio 2023 è stato autorizzato il Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante, Dott. Mario Mori, a presentare domanda di sostegno, a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo ed a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso, così come previsto dall'art. 6 del Bando di cui alla sopra citata Determinazione Dirigenziale n° 4493 in data 9 maggio 2018 e come modificato dalla Determinazione Dirigenziale dello stesso Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla Popolazione ed al Territorio Rurale della Regione Umbria n° 6406 del 24 giugno 2022, per la presentazione dei sopra citati progetti esecutivi;
 - che con propria precedente deliberazione n° 52 in data 25 gennaio 2023 è stato designato “Responsabile del Fascicolo di domanda” dei sopra citati progetti esecutivi il Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, così come previsto dall'art. 6 del Bando di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, della Regione Umbria n° 4493 in data 9 maggio 2018 e come modificato dalla Determinazione Dirigenziale dello stesso Servizio n° 6406 del 24 giugno 2022;

- che con delibera n° 54 adottata d’urgenza dal Presidente in data 30 gennaio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo di Orvieto Scalo in Comune di Orvieto” – Lotto 324/U, datato 16 gennaio 2023, a firma del Dott. Ing. Emiliano Gucci, dell’importo complessivo di Euro 18.000,00;
- che il progetto esecutivo in argomento è stato validato con atto in data 30 gennaio 2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, acquisito al protocollo n° 263;
- che, a seguito di istruttoria da parte della Regione Umbria, è stata richiesta, per le vie brevi, l’integrazione e l’aggiornamento del progetto esecutivo in argomento;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 598 del 24 luglio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento datato 19 luglio 2023, quale 1° aggiornamento del progetto esecutivo redatto in data 16 gennaio 2023;
- preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 458 del 16 gennaio 2024 il Servizio Sistema di Conoscenza ed Innovazione, Servizi alla Popolazione ed al Territorio Rurale della Regione Umbria ha concesso al Consorzio il contributo di Euro 17.231,91 per la realizzazione dei lavori in argomento;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 691 del 26 febbraio 2024 è stata approvata la revisione del quadro economico del progetto esecutivo datato 19 luglio 2023, quale aggiornamento del progetto esecutivo redatto in data 16 gennaio 2023, a firma del Dott. Ing. Emiliano Gucci, dell’importo complessivo di Euro 17.231,91;
- considerato:
 - che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione Umbria n° 458 del 16 gennaio 2024 è stato concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 17.231,91 per la realizzazione dei lavori in argomento;
 - che, in conseguenza di quanto sopra, si è reso necessario avviare le procedure di appalto per l’affidamento dei lavori per la necessità di rispettare i ridotti tempi di esecuzione imposti e previsti nella concessione da parte della Regione;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 287 in data 14 marzo 2024 – determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- visti:
- la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento, allegata alla presente;
 - il D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
 - il Codice etico;
 - l’art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di affidare alla ditta Elettrotermica S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Via Tirso n° 8, l’esecuzione dei lavori “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo di Orvieto Scalo in Comune di Orvieto” – lotto 324/U, con il ribasso del 5,4% sull’importo dei lavori a base di gara;
- 2) di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito del ribasso offerto risulta articolato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO (a corpo)

A.1) Importo dei lavori (maggiorato dell’1.7% - punto 5) D.G.R. 1411 del 28/12/2022 Regione Umbria)	€ 11.528,10		€ 11.528,10
di cui da non sottoporre a ribasso (art. 23 c. 2 e 3 L.R. 3/2010):			
costo della manodopera (incidenza: 13,323%)	€ 1.535,92		
quota spese generali per sicurezza (incidenza: 33,235%)	€ 454,31		
Importo dei lavori a corpo da sottoporre a ribasso	€ 9.537,87		
Ribasso offerto (-5,40% Elettrotermica)		€-	515,04

A.2) Costi per la sicurezza (art. 100 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) (maggiorato dell'1.7% - punto 5) D.G.R. 1411 del 28/12/2022 Regione Umbria) € 1.491,27

Importo complessivo dei lavori in appalto € 12.504,33

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B.1) Spese generali (12% di A1+A2) (art.7.4 c.7 D.D. 4493 del 09/05/2018) € 794,23

B.2) I.V.A. sui lavori in appalto (22% di A1) € 2.750,95

B.3) Imprevisti € 1.182,40

Totale somme a disposizione € 4.727,58 € 4.727,58

IMPORTO COMPLESSIVO € 17.231,91

3) di dichiarare che la presente delibera diventa efficace ed immediatamente esecutiva a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione nell'albo online del Consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Mori)

IL DIRETTORE

(Avv. Carlo Baldassari)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)**

**NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’
“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO
IRRIGUO DI ORVIETO SCALO IN COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 324/U**

Il sottoscritto Responsabile del Progetto:

- considerato che, come risulta dagli elaborati progettuali, l’importo posto a base di gara dei lavori in oggetto risulta pari a € 13’019,37, di cui da non sottoporre a ribasso € 1’535,92 (costo manodopera), € 454,31 (quota spese generali per la sicurezza aziendale) e € 1’491,27 (costi per la sicurezza), e quindi un importo da sottoporre a ribasso pari a € 9’537,87;
- considerato che per l’affidamento dei lavori in oggetto, in ragione del loro importo, si applica quanto previsto dall’art.50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (affidamento diretto), con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;
- preso atto che, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento in argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara;
- considerato che, tramite la suddetta piattaforma telematica, con nota prot. n° 1022 in data 29 marzo 2024, è stato formulato l’invito alla formulazione di un preventivo per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto alle seguenti ditte:
 - 2G Srl, con sede in Fraz. San Quirico, Sorano (GR);
 - Elettrotermica Srl con sede in Orvieto (TR);
 - M.D. Tech Srl con sede in Orvieto (TR);
- rilevato che nel termine stabilito alle ore 12:00 del giorno 12 aprile 2024 sono pervenute sulla piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara la seguente offerta, completa della documentazione amministrativa richiesta (DGUE), debitamente sottoscritte, le seguenti offerte:
 - 2G Srl che ha offerto un ribasso del 3,5%;
 - Elettrotermica Srl che ha offerto un ribasso del 5,4%;
 - M.D. Tech Srl che ha offerto un ribasso del 3,8%;e che pertanto l’offerta aggiudicataria risulta essere quella dell’Impresa Elettrotermica Srl con sede in Orvieto (TR);
- constatato che, a seguito di verifica condotta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sulla base della documentazione amministrativa (DGUE) allegata all’offerta, risulta:
 - in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (autodichiarazione – DGUE riscontrata con Certificati di Casellario Giudiziario n°

3313159/2024/R e dalla verifica delle annotazioni sugli operatori economici condotta sul portale Simog – ANAC – accesso riservato del 16/04/2024);

- in possesso dei requisiti speciali in ordine alle capacità tecniche-amministrative (autodichiarazione DGUE per lavori analoghi di idoneo importo - sub-appalto per Gruppo Biagioli autorizzato da Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia in affidamento per “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto);
- in regola per quanto concerne i contributi previdenziali e assicurativi (DURC prot. INAIL_43429876);
- in regola per quanto concerne i versamenti fiscali (autodichiarazione - attestazione Agenzia delle Entrate AGEDP-TR_30405 del 23/04/2024);

DÀ ATTO

- che per l’affidamento dei lavori in oggetto, a seguito dell’offerta presentata dall’impresa. Elettrotermica Srl, l’importo contrattuale è pari a € 12’504,33 oltre I.V.A.;
- sussistono i requisiti per procedere alla stipula del contratto relativo all’affidamento di cui in oggetto.

Chiusi Stazione, 23 maggio 2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Fabrizio Sugaroni)



**PROPOSTA DI DELIBERA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO IRRIGUO DI ORVIETO SCALO IN COMUNE DI ORVIETO” – LOTTO 324/U

Proposta di delibera N° 49 del 22/05/2024

PARERE TECNICO

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Chiusi Stazione, 24/05/2024

**Il Responsabile del Settore progettazione,
direzione ed esecuzione lavori
Sugaroni Fabrizio**

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)



DELIBERA CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
N° 719 IN DATA 23/05/2024

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO
IRRIGUO DI ORVIETO SCALO IN COMUNE DI
ORVIETO” – LOTTO 324/U

RELATA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 27/05/2024 al 11/06/2024 .

Chiusi Stazione, li 27/05/2024

IL DIRETTORE
Baldassari Carlo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)