



DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N° 25 IN DATA 27/01/2025

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SUL FOSSO DEI FRATI IN COMUNE DI ORVIETO E SUL FOSSO SAN GIOVANNI IN COMUNE DI CASTEL VISCARDO, A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'8 OTTOBRE 2024". CODICE CIG: B55C08C23B

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 27 (ventisette) del mese di Gennaio alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede del Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 gennaio 2025 prot. n° 203.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 5 assenti n° 2

		PRESENTI	ASSENTI
1)	MORI MARIO	Presidente	X
2)	BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	X
3)	DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	X
4)	BACCHIO ALBERTO	Consigliere	X
5)	BRUGNOLI ENRICO	Consigliere	X
6)	BARBANERA SIMONE	Consigliere	X
7)	COTTINI ROBERTO	Consigliere	X

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	SIMONI RICCARDO	Presidente	X
2)	SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	X
3)	PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	X

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso:

- che l'evento alluvionale del giorno 8 ottobre 2024 ha interessato la parte sud-occidentale del comprensorio di questo Consorzio, determinando fenomeni di piena che hanno sollecitato in modo significativo l'intero reticolo idrografico, per i quali si rendono necessari interventi di ripristino da eseguire con procedure di somma urgenza secondo quanto previsto dall'art. 140 del nuovo Codice degli appalti;
- che il Consorzio ha prontamente segnalato alcune criticità, in particolare sui corsi d'acqua fosso San Giovanni nel Comune di Castel Viscardo e fosso dei Frati nel Comune di Orvieto;
- che la Regione Umbria, con nota prot. n° 256310 in data 22 novembre 2024, acquisita al prot. n° 4307 in pari data, ha comunicato di provvedere al ripristino dell'officiosità idraulica dei medesimi corsi d'acqua;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 393 in data 25 novembre 2024 è stato nominato Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., l'Ing. Simone Conti – Capo Settore manutenzioni e gestione impianti di irrigazione del Consorzio;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 394 in data 26 novembre 2024 è stata affidata la progettazione dei lavori al Settore manutenzioni e gestione impianti di irrigazione del Consorzio, e nominato il relativo Direttore dei Lavori Ing. Luca Cesaretti del Settore progettazione, direzione ed esecuzione lavori del Consorzio;
- che con verbale di somma urgenza in data 26 novembre 2024, trasmesso al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 4323 in pari data, l'Ufficio Tecnico del Consorzio ha accertato che:
  - nel fosso San Giovanni in Comune di Castel Viscardo, alla confluenza in destra idrografica con il fiume Paglia, le acque di piena hanno causato un significativo accumulo di materiale di sovralluvionamento, creando un ridosso nell'alveo del fiume Paglia che spinge le acque verso la sponda opposta, in sinistra idraulica, con pericolo di aggravare i fenomeni erosivi

già presenti, nonché, in corrispondenza dell'intersezione con la strada vicinale delle Caselle, si è verificato l'accumulo di materiale di sovralluvionamento con riduzione della sezione di deflusso per una lunghezza di circa 50 metri e una erosione delle sponde del fosso, in destra e sinistra idraulica, per un tratto di circa 10 metri, con pericolo che possano innescarsi, oltre a ulteriori fenomeni con conseguente deviazione delle acque;

- nel fosso dei Frati in Comune di Orvieto, a valle dell'attraversamento dell'Autostrada A1, in sinistra idraulica e per un tratto di circa 100,00 metri, le acque di piena hanno tracimato l'arginatura esistente, provocando una erosione sia interna (lato fosso) che esterna (lato campagna) della medesima, con accumulo localizzato di materiale detritico, con pericolo che possa verificarsi la completa rottura dell'arginatura, con conseguente deviazione delle acque;
- che per la riparazione di detti danni alluvionali è stata redatta specifica perizia in data 2 dicembre 2024, approvata con delibera n° 1 adotta d'urgenza dal Presidente in data 6 dicembre 2024, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 2 in data 20 dicembre 2024;
- che il progetto esecutivo è stato validato con atto in data 6 dicembre 2024 a firma del Responsabile Unico del Progetto, acquisito al protocollo n° 4452;
- preso atto:
  - che per l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino dei danneggiamenti, il Consorzio ha la necessità di noleggiare a caldo, per la presumibile durata di giorni 10-15 giorni, mezzi meccanici del peso di circa 200 q.li ed autocarri, nonché di acquisire la fornitura di idoneo terreno da cava di prestito e di scogliera in massi ciclopici di pietrame;
  - che per l'affidamento in argomento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), della Legge n° 36/2023 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
  - che l'acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

- che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del Suolo della Regione Umbria, con nota prot. n° 6254 in data 14 gennaio 2025, assunta al prot. n° 216 in data 23 gennaio 2025, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n° 13862 del 27 dicembre 2024 con la quale è stato preso atto del verbale di somma urgenza in argomento e concesso il contributo di Euro 30.000,00 per l'esecuzione dei lavori;
- considerata la necessità di provvedere urgentemente alla riparazione di detti danneggiamenti, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;
- visti:
  - la nota del Responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento in argomento, allegata alla presente;
  - il DURC della ditta I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.r.l. prot. INAIL 47004688;
  - il Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
  - la Legge n° 36/2023 e s.m.i.;
  - il Codice etico;
  - l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

#### D E L I B E R A:

- 1) di affidare alla ditta I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Loc. Bardano n° 14, i lavori in premessa specificati per l'importo presuntivo di spesa di Euro 23.000,00 + IVA 22%, salvo la più precisa somma che risulterà dal conto finale;
- 2) di applicare il prezzo unitario orario di Euro 90,00 + IVA per il nolo a caldo di un escavatore 200 q.li, il prezzo unitario orario di Euro 75,00 + IVA per il nolo a caldo di un camion 4 assi, il prezzo unitario al metro cubo di Euro 30,00 per la fornitura (franco cantiere) di scogliera ed il prezzo unitario al metro cubo di Euro 10,00 +

- IVA per la fornitura (franco cantiere) di terreno proveniente da cava di prestito;
- 3) di impegnare la somma complessiva di Euro 28.060,00 ad un nuovo Capitolo del Bilancio di previsione 2025 che sarà iscritto nel prossimo Consiglio di Amministrazione;
  - 4) di dichiarare che la presente delibera diventa efficace ed immediatamente esecutiva a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione nell'albo online del Consorzio.
- 

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Mori)

IL DIRETTORE

(Avv. Carlo Baldassari)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA  
– Chiusi Stazione (SI)**

**NOTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) PER  
L’AFFIDAMENTO dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO  
OFFICIOSITÀ IDRAULICA SUL FOSSO DEI FRATI IN COMUNE DI ORVIETO E  
SUL FOSSO SAN GIOVANNI IN COMUNE DI CASTEL VISCARDO, A SEGUITO  
DELL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’ 8 OTTOBRE 2024”**

Il sottoscritto Responsabile unico del progetto:

– premesso:

- che l’evento alluvionale del giorno 8 ottobre 2024 ha interessato la parte sud-occidentale del comprensorio di questo Consorzio, determinando fenomeni di piena che hanno sollecitato in modo significativo l’intero reticolo idrografico, per i quali si rendono necessari interventi di ripristino da eseguire con procedure di somma urgenza secondo quanto previsto dall’art. 140 del nuovo Codice degli appalti;
- che con verbale di somma urgenza in data 26 novembre 2024, trasmesso al Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della Regione Umbria con nota prot. n° 4323 in pari data, l’Ufficio Tecnico del Consorzio ha accertato che:
  - nel fosso San Giovanni in Comune di Castel Viscardo, alla confluenza in destra idrografica con il fiume Paglia, le acque di piena hanno causato un significativo accumulo di materiale di sovralluvionamento, creando un ridosso nell’alveo del fiume Paglia che spinge le acque verso la sponda opposta, in sinistra idraulica, con pericolo di aggravare i fenomeni erosivi già presenti, nonché, in corrispondenza dell’intersezione con la strada vicinale delle Caselle, si è verificato l’accumulo di materiale di sovralluvionamento con riduzione della sezione di deflusso per una lunghezza di circa 50 metri e una erosione delle sponde del fosso, in destra e sinistra idraulica, per un tratto di circa 10 metri, con pericolo che possano innescarsi, oltre a ulteriori fenomeni con conseguente deviazione delle acque;
  - nel fosso dei Frati in Comune di Orvieto, a valle dell’attraversamento dell’Autostrada A1, in sinistra idraulica e per un tratto di circa 100,00 metri, le acque di piena hanno tracimato l’arginatura esistente, provocando una erosione sia interna (lato fosso) che esterna (lato campagna) della medesima, con accumulo localizzato di materiale detritico, con pericolo che possa verificarsi la completa rottura dell’arginatura, con conseguente deviazione delle acque;
- che per l’esecuzione degli interventi necessari per il ripristino dei danneggiamenti, il Consorzio ha la necessità di noleggiare a caldo, per la presumibile durata di giorni 10-15 giorni, mezzi meccanici del peso di circa 200 q.li ed autocarri, nonché di acquisire la fornitura di idoneo terreno da cava di prestito e di scogliera in massi ciclopici di pietrame;

– ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.r.l., con sede in Orvieto (TR) – Loc. Bardano n° 14, in quanto dispone di mezzi meccanici adatti alle lavorazioni da eseguire ed è già risultata affidataria di analoghe forniture, oltre al fatto che ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi e modi richiesti da questo Consorzio;

- preso atto:
- che per l'affidamento in argomento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), della Legge n° 36/2023 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione;
  - che a seguito di richiesta di preventivo formulata con nota prot. n° 4324 in data 26 novembre 2024, la sopra citata ditta I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.r.l. ha offerto il prezzo unitario orario di Euro 90,00 + IVA per il nolo a caldo di un escavatore 200 q.li, il prezzo unitario orario di Euro 75,00 + IVA per il nolo a caldo di un camion 4 assi, il prezzo unitario al metro cubo di Euro 30,00 per la fornitura (franco cantiere) di scogliera ed il prezzo unitario al metro cubo di Euro 10,00 + IVA per la fornitura (franco cantiere) di terreno proveniente da cava di prestito;

#### DÀ ATTO

- 1) che l'offerta risulta congrua con i prezzi di mercato;
- 2) che la ditta risulta in possesso dei requisiti di carattere generale (autodichiarazione – DGUE).

Chiusi Stazione, 27 gennaio 2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)  
(Ing. Simone Conti)



**PROPOSTA DI DELIBERA  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO:AFFIDAMENTO "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SUL FOSSO DEI FRATI IN COMUNE DI ORVIETO E SUL FOSSO SAN GIOVANNI IN COMUNE DI CASTEL VISCARDO, A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'8 OTTOBRE 2024". CODICE CIG: B55C08C23B**

**Proposta di delibera N° 10 del 27/01/2025**

**PARERE TECNICO**

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Chiusi Stazione, 27/01/2025

**Il Responsabile del Settore manutenzione e  
gestione impianti irrigui  
Conti Simone**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)





DELIBERA CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
N° 25 IN DATA 27/01/2025

OGGETTO:AFFIDAMENTO "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SUL FOSSO DEI FRATI IN COMUNE DI ORVIETO E SUL FOSSO SAN GIOVANNI IN COMUNE DI CASTEL VISCARDO, A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'8 OTTOBRE 2024". CODICE CIG: B55C08C23B

**RELATA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2025 al 12/02/2025 .

Chiusi Stazione, li 28/01/2025

IL DIRETTORE  
Carlo Baldassari

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)